Projets R&D et essais démonstratifs + résultats

Influence de la fertilisation azotée sur le rendement et la qualité du colza d'hiver

Datum der Veröffentlichung:
17.02.2025

Teilen

Résultats d'essais à Gembloux (Récoltes 2020 à 2024)

Les besoins en azote (N) de la culture du colza d’hiver sont importants, à partir de la reprise de végétation au printemps. Pour répondre à ces besoins, un apport d’azote est nécessaire, sous forme minérale ou organique. L’azote va contribuer à un bon développement de la culture (formation de biomasse) et sera un constituant des protéines que l’on retrouve dans les graines de colza à la récolte.

Les teneurs en huile et en protéines des graines de colza évoluent en fonction de la fumure azotée apportée à la culture de colza d’hiver. Les conditions climatiques de l’année influencent également les teneurs des graines récoltées.

Verwandte Dokumente

Documents

Walakis Colza Influence fumure azotée sur rendement et qualité 2020 à 2024.pdf

Praktische Informationen

Veröffentlicht am:
17.02.2025
Aktualisiert:
20.11.2025
Autor(en)
CePiCOP
Datum des Dokuments:
15.02.2025
Sprache des Dokuments
Französisch
Ort der Veranstaltung:

Europe Belgique Wallonie Province de Namur

Struktur:

Centre Pilote Céréales et Oléo-protéagineux (CePiCOP)

Thématique(s):

Agriculture Productions végétales Oléagineux Climat Environnement Energies Changement climatique Impacts Sol Fertilisation

Dokumente, die der autor mit diesem inhalt verknüpft hat