

Etat du carbone dans les sols en Wallonie et actions régionales en la matière

Esther GOIDTS – *Département du Sol et des Déchets / Direction de la Protection des Sols*

Pierre COURTOIS – *Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-Être animal / Direction de la Recherche et du Développement, Service extérieur de Thuin*

Plan

1. Introduction
2. Etat du carbone dans les sols en Wallonie
3. Actions régionales en la matière
 - Focus sur la MAEC sol (MR14)
4. Conclusions

1 - Introduction



- SPW Secrétariat général
- SPW Mobilité et Infrastructures
- SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
- SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie
- SPW Intérieur et Action sociale
- SPW Économie, Emploi, Recherche
- SPW Finances

« sols »
(Comité de
gestion des sols)

SPW ARNE 9 Départements (+DFA)

<i>Politique européenne et accords Internationaux</i>
Permis et Autorisations
<i>Organisme payeur PAC</i>
Environnement et Eau
Police et Contrôles
Nature et Forêts
<i>Etude du Milieu Naturel et Agricole</i>
<i>Dvpt, Ruralité, Cours d'Eau et Bien-être animal</i>
<i>Département Sol et Déchets</i>

Direction de la Recherche
et du Développement
(+Dir ext.)

Direction
Protection Sols

2 - Etat du carbone dans les sols en Wallonie

1. Données

- Carte des sols belge { 1947 – 1991, 1/20 000, de 1 à 2,5 observations/ha
15.000 profils de sol géoréférencés, paramètres physico-chimiques
dont le carbone organique (COT) 
- REQUASUD { BD analyses de sol agricoles en routine par les laboratoires du réseau REQUASUD
depuis 1984 (géoreférencés **depuis 2005**) => paramètres fertilité dont le COT 
- CARB(I)OSOL { CARBOSOL (2004-2009, 434 profils carte sol revisités + mesure densité apparente) et
CARB_IOSOL (2013-2019, + 165 profils) => paramètres COT (cc + stocks) et biologiques 
- Télédétection ([WorldSoils](#), PRW 116) { Données télédétection pour sols sous cultures (2018-2022,
et 2019-2021 + 2022-2024) => paramètres cc COT surface

2 - Etat du carbone dans les sols en Wallonie

1. Données

- Carte des sols belge { 1947 – 1991, 1/20 000, de 1 à 2,5 observations/ha
15.000 profils de sol géoréférencés, **paramètres physico-chimiques dont le carbone organique (COT)**
- REQUASUD { BD analyses de sol agricoles en routine par les laboratoires du réseau REQUASUD depuis 1984 (géoréférencés **depuis 2005**) => **paramètres fertilité dont le COT**
- CARB(I)OSOL { CARBOSOL (2004-2009, 434 profils carte sol revisités + **mesure densité apparente**) et CARB_IOSOL (2013-2019, + 165 profils) => **paramètres COT (cc + stocks) et biologiques**
- Télédétection ([WorldSoils](#), *PRW 116*) { Données télédétection pour sols sous cultures (2018-2022, et 2019-2021 + 2022-2024) => **paramètres cc COT surface**



2. Référentiels wallons

✓ Indicateurs



✓ Cartographie



<http://etat.environnement.wallonie.be/home.html>

<https://geoportail.wallonie.be>

2 - Etat du carbone dans les sols en Wallonie

1. Données

- Carte des sols belge { 1947 – 1991, 1/20 000, de 1 à 2,5 observations/ha
15.000 profils de sol géoréférencés, paramètres physico-chimiques dont le carbone organique (COT) 
- REQUASUD { BD analyses de sol agricoles en routine par les laboratoires du réseau REQUASUD depuis 1984 (géoréférencés **depuis 2005**) => paramètres fertilité dont le COT 
- CARB(I)OSOL { CARBOSOL (2004-2009, 434 profils carte sol revisités + mesure densité apparente) et CARB_IOSOL (2013-2019, + 165 profils) => paramètres COT (cc + stocks) et biologiques
- Télédétection ([WorldSoils](#), PRW 116) { Données télédétection pour sols sous cultures (2018-2022, et 2019-2021 + 2022-2024) => paramètres cc COT surface

2. Référentiels wallons

✓ Indicateurs



✓ Cartographie



(cc COT)



Séries CARBIOSOL (cc: 2004–2014, 2015–2019, +Δ + ε stock: 2005–2014, + ε)

Teneurs en carbone des sols agricoles et stocks associés


25/06/2025

7


Teneurs en COT

2015 – 2019
(sols agricoles)

Teneurs prédites en Carbone organique total (gC/Kg) :




<https://geoportail.wallonie.be/walonmap#SHARE=FE1A8BF72C008D23E053D5AFA49D0031>






Stocks de COT

2005 – 2014
(sols agricoles)






Chartin et al.,
Geoderma, 2017
(CARBIOSOL)




AWAC

Différences temporelles des
teneurs en Carbone organique
total (%) entre 2015 – 2019 et
2004 - 2014



3 – Actions régionales en la matière

- Note d'orientation sols GW 2015 (*dont perte de matière organique dans les sols*),
DPR 2019-2024 (*améliorations statut organique par les pratiques agricoles*),
DPR 2024-2029 (*affinement des données sur l'état biologique des sols, l'humus, le taux de carbone*)
 - > projets de recherche (PRW, ...), état de l'environnement wallon, géoportail, outils (DECIDE, CarbonFAsT, ...)
 - > système de conseil ([Walakis – thématique « sol »](#)), sensibilisation
 - > législations (**Code de l'agriculture D.263 – érosion** : lien avec gestion du taux de matières organiques du sol
+ **AGW transposant la PAC ; Décret sol** : art. 4 – gestion des matières organiques apportées au sol)



Une complémentarité entre conditionnalité, éco-régime et MAEC



- **Conditionnalité** : Maintien des prairies permanentes (BCAE 1), bonnes pratiques sur les parcelles les plus sensibles à l'érosion (BCAE5), couverture minimale des sols (BCAE 6)
- **1^{er} Pilier, Eco-régime** : Financement pour une augmentation de la couverture des sols au-delà de la conditionnalité
- **2^{ème} Pilier MAEC** : Aide complémentaire pour favoriser le maintien et l'augmentation des teneurs en carbone organique des sols

- Autres législations européennes

- Législations Climat + règlement CRCF (*certificats carbone*)
- Règlement restauration de la nature (*stocks de carbone des sols cultivés*),
- Proposition de directive sol (*teneurs et stocks de carbone, rapport carbone/argile*)

3 – Actions régionales en la matière

- Note d'orientation sols GW 2015 (*dont perte de matière organique dans les sols*),
DPR 2019-2024 (*améliorations statut organique par les pratiques agricoles*),
DPR 2024-2029 (*affinement des données sur l'état biologique des sols, l'humus, le taux de carbone*)
 - > projets de recherche (PRW, ...), état de l'environnement wallon, géoportail, outils (DECIDE, CarbonFAsT, ...)
 - > système de conseil ([Walakis – thématique « sol »](#)), sensibilisation
 - > législations (**Code de l'agriculture D.263 – érosion** : lien avec gestion du taux de matières organiques du sol
+ **AGW transposant la PAC** ; **Décret sol** : art. 4 – gestion des matières organiques apportées au sol)



Une complémentarité entre conditionnalité, éco-régime et MAEC



- **Conditionnalité** : Maintien des prairies permanentes (BCAE 1), bonnes pratiques sur les parcelles les plus sensibles à l'érosion (BCAE5), couverture minimale des sols (BCAE 6)
- **1^{er} Pilier, Eco-régime** : Financement pour une augmentation de la couverture des sols au-delà de la conditionnalité
- **2^{ème} Pilier MAEC** : Aide complémentaire pour favoriser le maintien et l'augmentation des teneurs en carbone organique des sols



Mesures Agri-
Environnementales et
climatiques (MAEC) :
MR 14 (MAEC sol)
orientée résultat

- Autres législations européennes


- Législations Climat + règlement CRCF (*certificats carbone*)
- Règlement restauration de la nature (*stocks de carbone des sols cultivés*),
- Proposition de directive sol (*teneurs et stocks de carbone, rapport carbone/argile*)

2^{ème} Pilier : MAEC, Mesures agri-envir. et climatiques

25/06/2025

10

- **MR14 : « MAEC Sol »** Méthode au **Résultat** ni MB ni MC
 - maintenir ou améliorer le %Corg/%argile dans les sols agricoles (5 ans)
 - **PAS de Cahier des charges, UNIQUEMENT un objectif !**



- MAEC => 5 ans, volontaire

- **Rmq fréquentes :**

- ✓ Illusoire d'  son % mat. org. en 5 ans
- ✓ « Piège à cons », facture labo démentielle

Bcp en défavorable (0 prime)



faut faire des analyses chaque année

2^{ème} Pilier : MAEC, Mesures agri-envir. et climatiques


25/06/2025

11

- MR14 ou « MAEC Sol » : Pq ?



Souci si $< 20 \text{ gC/kg}$ (érosion)
= 90% des sols de culture
= -20% COT 1950 - 2014



2^{ème} Pilier : MAEC, Mesures agri-envir. et climatiques

25/06/2025

12

- **MR14 « MAEC Sol » : comment ?** **Mesure au Résultat**

→ maintenir ou améliorer le %C/%argile dans les sols agricoles

- **PAS de Cahier des charges, UNIQUEMENT un objectif !**

Maintenir COT/argile

(Pr Perm, TA, Cult. Perm)


~~Parcelles HU, -1PP~~

Comment ? • 2025 Analyse sol → Bilan initial

Type de sol (% argile)	Rapport COT/argile Défavorable	Rapport COT/argile Transition	Rapport COT/argile Favorable
Léger (< 12%)	< 14	14 - 17	> 17
Moyen (12 - 19%)	< 8	8 - 10	> 10
Lourd (> 19%)	< 6	6 - 9	> 9

- Paiement (ou non) pdt 4 ans

- 2029 Analyse sol → Bilan final



Classe	€/an/ha*
Défavorable	0
Transition +x	Max 80 +x.200
Favorable +y	Max 150 +y.280

*+forfait aide pour analyse

Réduit si

TA < 60% SAU (30% = 0€)

2^{ème} Pilier : MAEC, Mesures agri-envir. et climatiques

25/06/2025

13

- **MR14 : « MAEC Sol »** Mesure au **Résultat**

→ maintenir ou améliorer le %C dans les sols agricoles

- **PAS de Cahier des charges, UNIQUEMENT un objectif !**

! **Pénalités** possibles !

- Comparaison bilan final (N5) → bilan initial (N1)
- Si Surf Défavorable +5% OU Favorable -5% :
- Si Surf Défavorable en plus + Favorable en moins > 10% ~~Paie~~ ~~ment~~ ~~der~~ ~~nière~~ ~~année~~ **Rembours. N4 + 1/2 N3**
- Si Surf Défavorable en plus + Favorable en moins > 20% ~~Paie~~ ~~ment~~ ~~der~~ ~~nière~~ ~~année~~ **Rembours. N4 + N3 + N2**

! **COT** ≠ **%Humus** ≠ **COT/%argile** !

- **Conditions**

- Activation ER-CLS dès année 1 Si seulement année 1 : pas de bonus
- Parcelles éligibles : PP, TA, Cult Perm <> PAS **HU (BCAE2)** ni **1PP (BCAE1)** À activer à 90%
- >=30% TA SAU

- **Conseil :**

- **Évaluer votre situation sur WalOnMap** (ou RdV Pierre Courtois)

2^{ème} Pilier : MAEC, Mesures agri-envir. et climatiques


25/06/2025

14

• MR14 : « MAEC Sol » Mise en œuvre

– Analyses => Prélèvements : Quid ?

- Protocole MR14 (quasi tte l'expl) ≠ protocole standard (à la parcelle)
- Echantillonnage en fct de zones homogènes :
 - Type de sol
 - Occupation du sol (TA, PP...)
 - Apports M.Org.
- ✓ ≥ 1 prélèv. / zone homogène 25 cm TA / 15cm PP
- ✓ Prélèv. $\geq 25\%$ surf. engagée ET 25% nb de parcelles
- ✓ ≥ 5 prélèv. de parcelles différentes
- Bilan 2024 :
 - ✓ 680 demandes (RW) → 456 (confirmation Devis Requacarto) = 8607 éch.
 - ✓ Nb prélèv. / exploitat. ? Moy. 27/expl. P50: 24 P75: 36 P90: 52
Moy 50€ HTVA/prélèv.



2^{ème} Pilier : MAEC, Mesures agri-envir. et climatiques


25/06/2025

15

- **MR14 : « MAEC Sol »** Rmq fréquentes et Quelques chiffres

- **Rmq fréquentes :**

- ✓ Illusoire d'  son % mat. org. en 5 ans
- ✓ Piège à cons, facture labo démentielle
bcp en défavorable (0 prime)
faut faire des analyses chaque année



- **Combien de cas ?** Vu 83 (67 pour 2024, 37 confirmé, 20 non), eu 30 résultats

- **Pour ces 30 : SAU 3343 ha, 81% TA, 31 parc./expl**


- ✓ Combien d'analyses ? **31,2 /expl**, 0,27/ha et **0,8/parcelle**
- ✓ Facture labo : **1679 €/expl**, **14,5€/ha**
- ✓ Résultats ? 29,5% ha en Transition, 31,3% en Favorable

Prime annuelle : **7420€/expl**, **64 €/ha**

Prime annuelle / facture labo : **5** en moy

- **Évaluer votre situation (sur WalOnMap ou RdV Pierre Courtois)**

Rapport entre zonage et parcelles



Exemple de zonage de prélèvement

25/06/2025
18



Cas tangent

							Coût/ pré		53	Coût	Total €
100,76							19	prélèvement	1007		637,50
Surf D	Cult en	Cult à v	COT	Argil	COT/A	Seuil	Classe	Seuil	P	Co	Païement
0,3	610 - Prairie permanente		2	8,5	23,5	17,0	Favorable		45	####	45,00 €
1,05	610 - Prairie permanente		2,1	14,7	14,3	10,0	Favorable		##	####	157,50 €
0,6	751 - Tournière enherbée									####	
10,26	91 - Betterave sucrière		1,1	8,7	12,6		Défavorable	14	0	####	0,00 €
7,24	311 - Froment d'hiver		1,1	9,2	12,0		Défavorable	14	0	####	0,00 €
4,12	311 - Froment d'hiver		1,2	9,7	12,4		Défavorable	14	0	####	0,00 €
10,51	9811 - Chicorée à inu		1,1	10	11,0		Défavorable	14	0	####	0,00 €
10,02	901 - Pomme de terre		1,1	9,4	11,7		Défavorable	14	0	####	0,00 €
6,79	901 - Pomme de terre		1,2	9,4	12,8		Défavorable	14	0	####	0,00 €
1,45	62 - Prairie temporaire (plus de 50 %									####	
8,09	311 - Froment d'hiver		1,2	9,4	12,8		Défavorable	14	0	####	0,00 €
10,69	311 - Froment d'hiver		1,1	9,1	12,1		Défavorable	14	0	####	0,00 €
6,25	311 - Froment d'hiver		1,2	9,4	12,8		Défavorable	14	0	####	0,00 €
0,4	901 - Pomme de terre (non hâtives)									####	
0,8	91 - Betterave sucrière		1,2	10	12,0		Défavorable	14	0	####	0,00 €
5,94	931 - Pois récoltés à l		1,1	9,4	11,7		Défavorable	14	0	####	0,00 €
4,83	9410 - Haricots		1,1	9,2	12,0		Défavorable	14	0	####	0,00 €
0,11	813 - Jachère mellifère		1,2	10,4	11,5		Défavorable	14	0	####	0,00 €
8,22	311 - Froment d'hiver		1,2	9,4	12,8		Défavorable	14	0	####	0,00 €
0,19	610 - Prairie permanente (taux de co									####	
2,9	610 - Prairie permanente		1,9	9,3	20,4	17,0	Favorable		##	####	435,00 €

Cas favorable

							Coût/ pré		53	Coût	Total €
25,39							10	prélèvements =>	530		1498,58
Surf D	Cult en	Cult à v	COT	Argil	COT/A	Seuil	Classe	Seuil	Païem	Coë	Païement
1,62	610 - Prairie perman		1,3	6,1	21,3	17,0	Favorabl		243	0,489	118,77 €
1,84	610 - Prairie perman		1,4	5,8	24,1	17,0	Favorabl		276	0,489	134,90 €
4,36	610 - Prairie perman		1,4	5,7	24,6	17,0	Favorabl		654	0,489	319,66 €
3,2	610 - Prairie perman		1,4	5,8	24,1	17,0	Favorabl		480	0,489	234,61 €
0,57	610 - Prairie perman		1,4	6,3	22,2	17,0	Favorabl		85,5	0,489	41,79 €
0,03	610 - Prairie perman		1,7	8,6	19,8	17,0	Favorabl		4,5	0,489	2,20 €
0,76	610 - Prairie perman		1,4	6,3	22,2	17,0	Favorabl		114	0,489	55,72 €
0,14	754 - Parcelle aména		1,5	11,3	13,3		Défavora	14	0	0,489	0,00 €
0,27	754 - Parcelle aména		1,5	11,4	13,2		Défavora	14	0	0,489	0,00 €
0,17	62 - Prairie temporair		1,5	11,1	13,5		Défavora	14	0	0,489	0,00 €
2,11	901 - Pomme de terre		1,2	8,6	14,0		Défavora	14	0	0,489	0,00 €
0,64	71 - Betterave fourra		0,8	6,6	12,1		Défavora	14	0	0,489	0,00 €
0,24	71 - Betterave fourra		1,6	9,5	16,8	14,0	Transitio	17	19,2	0,489	9,38 €
1,41	901 - Pomme de terre		1,2	8,1	14,8	14,0	Transitio	17	112,8	0,489	55,13 €
0,85	201 - Maïs ensilage		0,8	6,6	12,1		Défavora	14	0	0,489	0,00 €
5,15	201 - Maïs ensilage		1,5	5,4	27,8	17,0	Favorabl		772,5	0,489	377,58 €
2,03	311 - Froment d'hiver		1,4	5,9	23,7	17,0	Favorabl		304,5	0,489	148,83 €

4 – Conclusions

Le carbone organique du sol...

- ✓ Est un **enjeu crucial** au-delà des aspects climatiques et est à l'**agenda politique** tant au niveau wallon qu'europpéen
- ✓ Implique une **transversalité** importante entre les diverses parties prenantes
- ✓ Est relativement **bien étudié en Wallonie**
- ✓ Fait l'objet d'une **mesure volontaire spécifique orientée résultat** (MR 14 – MAEC sol)...
 - *Qui suscite bcp de questions / mène à revoir certaines de ses conceptions / habitudes*
 - *Qui s'avère plutôt rentable une fois le système compris (**pas de cahier de charge**)*
 - *Qui entraîne une réflexion agronomique ouverte en terme de fonctionnement du sol (typologie, bilan humique à l'échelle de l'exploitation) et de pratiques à mettre en place*
 - *Qui va devoir faire l'objet d'une amélioration continue en fonction des retours d'expérience*

Merci pour votre attention !

Des questions?

